

Erős szennyeződések hatékony melegvizes mosója, intenzív használatra




A MH 7P a leghatásosabb eszköz az erős szennyeződések tisztítására, a nehéz, ipari tisztításra és egyéb felhasználási területeken. A MH 7P sorozatot jellemzi az alacsony üzemelési és karbantartási költség, az erőteljesség, a tartósság és a magas tisztítási hatékonyság. A fűtési költségeket csökkentették köszönhetően a díjnyertes EcoPower kazánrendszernek, amelyet több mint 92%-os fűtési hatékonyság jellemez. A zajszintet is minimalizálták, az élettartamot pedig megnövelték a híres C3 szivattyúval és az 1450 rpm fordulatszámú motorral. Az MH 7P optimális megoldás a nehéz, ipari szennyeződések tisztítására. Az FA modell a gazdaságosságnak és a komfortnak egy új megjelenési foka, áramlásvezérlő rendszerrel rendelkezik, amelynek köszönhetően a víz áramlását ellenőrző egység jelet küld a motor leállítására vagy indítására.



A kép illusztrációként szolgál.



- EcoPower kazán EcoMode funkcióval
- EcoPower kazán >92% hatékonyság, csökkentett üzemanyagköltségek
- Réz szivattyúfej
- 4 kerámia dugattyú
- Áramlásvezérelt leeresztő rendszer
- Megújult design 4 nagy méretű kerékkel
- Könnyű szállíthatóság, vontatva/tolva bármilyen felületen:
- Olajtartály, olajsint figyelő
- Alacsony szivattyúolajsint-jelző rendszer
- Alacsony üzemanyagszint-jelző rendszer
- Beépített diagnosztika
- Könnyen használható irányító panel

• Alaptartozékok

Alaptartozék	Cikkszám	Min. mennyiség	MH 7P-180/1260 FA 400/3/50 EU	MH 7P-180/1260 FAX 400/3/50 EU
Ergo csatlakozó és adapter				
 GYOSCSATLAKOZÓ KÉSZLET ERGO	101119496	0	•	•
Magasnyomású csatlakozó anya				
 TÖMLŐ FÚVÓKA 20R3/4"	61369	0	•	•
Magasnyomású tömlő, DN10				
 MAG.NYOM. TÖMLŐ 3/8"X10M (DN10)	6101766	0	•	
 MAG.NYOM. TÖMLŐ DN10X20M 3/8"	1402072	0		•



Erős szennyeződések hatékony melegvizes mosója, intenzív használatra

Alaptartozék	Cikkszám	Min. mennyiség	MH 7P-180/1260 FA 400/3/50 EU	MH 7P-180/1260 FAX 400/3/50 EU
Szórópisztoly				
 ERGO 2000 STANDARD PISZTOLY	106403122	0	•	•
Tornado 3000 szórócsövek				
 TORNADO PLUS SZÁR /1120 MM/ HAJL.FÚV.NÉLK.	106403010	0	•	•
Tornado fúvóka jelzőgyűrűvel				
 FÚVÓKA "TORNADO" 0680 JELZŐGYŰRŰ /SZÜRKE/	101119747	0	•	•

Model	MH 7P-180/1260 FA 400/3/50 EU	MH 7P-180/1260 FAX 400/3/50 EU
Cikkszám	107146980	107146982

TERMÉK JELLEMZŐK

EcoPower kazán	•	•
Tömlődob		•
Motorolaj jelző rendszer	•	•
Szerviz jelző	•	•
Automata indítás/leállítás	•	•
Lángőr	•	•









Technikai jellemzők	MH 7P-180/1260 FA 400/3/50 EU	MH 7P-180/1260 FAX 400/3/50 EU
Szivattyúnyomás (BAR/MPA)	180/18	180/18
Tisztítóhatás (KG/ERŐ)	6.3	6.3
Szivattyú fordulatszám (RPM)	1450	1450
Energiafogyasztás (KW)	7.6	7.6
Feszültség/fázis/frekvencia/áram (V/~/HZ/A)	400/3/50/13.5	400/3/50/13.5
Vízszállítás q _{max} /q _{iec} (L/ÓRA)	1260/1170	1260/1170
Víz hőmérséklet (VÍZ/GŐZ) (°C)	90/150	90/150
El. kábel (M)	5	5
Üzemanyag fogyasztás dt 45°C (KG/ÓRA)	5.3	5.3
Üzemanyag tartály (L)	30	30
Vegyszertartály (L)	A:10 + B:10	A:10 + B:10
Fúvókaméret	.0680	.0680














Erős szennyeződések hatékony melegvizes mosója, intenzív használatra

Technikai jellemzők	MH 7P-180/1260 FA 400/3/50 EU	MH 7P-180/1260 FAX 400/3/50 EU
Max bemeneti hőmérséklet (°C)	40	40
Kerámia dugattyúk	4	4
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	1188x700x1045	1188x700x1045
Tömeg (KG)	195	204
Ajánlott napi üzemórák száma	7	7












● Alaptartozékok, ○ Kiegészítő tartozékok, □ Kiegészítő és szerelhető tartozékok

Tartozékok	Cikkszám	Min. mennyiség	MH 7P-180/1260 FA 400/3/50 EU	MH 7P-180/1260 FAX 400/3/50 EU
Standard fúvóka 50° 1/8" NPT				
 HP FÚVÓKA 1/8" 50070	5007	0	○	○
Gégecső és csatlakozó				
 BA SZELEP COMP. GARDENA	106411177	0	○	○
 BA SZELEP COMP. GEKA	106411179	0	○	○
 BA SZELEP COMP. NITO	106411178	0	○	○
 BA SZELEP WO COUPLER	106411184	0	○	○
 TÁPVÍZ TÖMLŐ	6465	0	○	○
Speciális fúvóka				
 FÚVÓKA /DN1,5MM/	6692	0	○	○
 FÚVÓKA TARTÁLYTISZTÍTÓ	15861	0	○	○












Erős szennyeződések hatékony melegvizes mosója, intenzív használatra

Tartozékok		Cikkszám	Min. mennyiség	MH 7P-180/1260 FA 400/3/50 EU	MH 7P-180/1260 FAX 400/3/50 EU
	FÚVÓKAVÉDŐ	18430	0	○	○
	STANDARD FÚVÓKA	2802696	0	○	○
Magasnyomású csatlakozó apa					
	ADAPTER KEW GYORSCSATLAKOZÓ APA 3/8"	66159	0	○	○
	ADAPTER KEW, PISZTOLYTÓL A SZÁRHOZ	66161	0	○	○
	ADAPTER TÖMLŐHÖZ 3/8" APA	6401067	0	○	○
	CSŐCSATLAKOZÓ 3/4" GARDENA	32541	0	○	○
	GARDENA CSATLAKOZÓ TÖMLŐVÉG 3/4"	1608629	0	○	○
	GEKA TÖMLŐ VÉGES 3/4"	1311	0	○	○
	GYORSCSATLAKOZÓ CSAP 01K	1604669	0	○	○
	GYORSCSATLAKOZÓ CSAP /TÖMLŐ/	1600659	0	○	○
Magasnyomású csatlakozó anya					
	ADAPTER KEW GYORSCS. M21X1,5	66162	0	○	○












Erős szennyeződések hatékony melegvizes mosója, intenzív használatra

Tartozékok		Cikkszám	Min. mennyiség	MH 7P-180/1260 FA 400/3/50 EU	MH 7P-180/1260 FAX 400/3/50 EU
	ADAPTER KEW GYORSCSATLAKOZÓ ANYA 3/8"	66160	0	○	○
	GEKA CSATLAKOZÓ 3/4"	1718	0	○	○
	GYORSCSATLAKOZÓ 3/4"	1602945	0	○	○
	TÖMLŐ FÚVÓKA 20R3/4"	61369	0	●	●
Homok- és porszórás					
	ALTO SUPER BLAST P 25 KG	8379	0	○	○
	ARMEX POR	5218617	0	○	○
	HOMOKSZÓRÓ 03 VSB	6401365	0	○	○
	HOMOKSZÓRÓ SZÍVÓCSŐ + TÖMLŐ KEW	6400375	0	○	○
	LAPOS FÚVÓKA, BORKARBID VSB	6400379	0	○	○
	LAPOS GUMI FÚVÓKA /10DB/	6402317	0	○	○
	SZÁR, FINOM ANYAG SZÓRÁSÁHOZ	6401234	0	○	○
Kefék, mosókhoz					












Erős szennyeződések hatékony melegvizes mosója, intenzív használatra

Tartozékok		Cikkszám	Min. mennyiség	MH 7P-180/1260 FA 400/3/50 EU	MH 7P-180/1260 FAX 400/3/50 EU
	KEFE BETÉT	10356	0	○	○
	KEFE FEJ KPL.	14202	0	○	○
	MOSÓKEFE 155CM	6400088	0	○	○
	MOSÓKEFE 235CM	6400087	0	○	○
Csatoma és csőtisztítás					
	CSATORNATISZTÍTÓ FÚVÓKA	46921	0	○	○
	CSŐTISZTÍTÓ FÚVÓKA D1X4 FORGÓ	46918	0	○	○
	CSŐTISZTÍTÓ TÖMLŐ 4X10 /WAP-KEW/	301002490	0	○	○
	CSŐTISZTÍTÓ TÖMLŐ 4X20/WAP-KEW/	301002491	0	○	○
	CSŐTISZTÍTÓ TÖMLŐ FÚVÓKÁVAL 20M, 06	6401268	0	○	○
	CSŐTISZTÍTÓFÚVÓKA 05 (3/8")	2800894	0	○	○
FlexoPower szórócsövek					
	FLEXOPOWER HÁZ, 1/8" KÜLSŐ MENET	63251	0	○	○












Erős szennyeződések hatékony melegvizes mosója, intenzív használatra

Tartozékok		Cikkszám	Min. mennyiség	MH 7P-180/1260 FA 400/3/50 EU	MH 7P-180/1260 FAX 400/3/50 EU
	FLEXOPOWER PLUS /960MM/ HAJL., FÚVÓKA NÉLK.	106402282	0	○	○
	FLEXOPOWER PLUS /990MM/ HAJL., FÚVÓKA NÉLK.	106402281	0	○	○
Szűrők magasnyomású mosóhoz					
	HOMOKSZŰRŐ	1604461	0	○	○
	SZŰRŐBETÉT FINOM SZŰRŐHÖZ	1104041	0	○	○
Nyomot nem hagyó tömlő, DN10					
	MAG.NYOM. TÖMLŐ 3/8" X10M (DN10) SZÜRKE	6101767	0	○	○
	MAG.NYOM.TÖMLŐ 15M 3/8",/ÉLELM./	1401983	0	○	○
	MAG.NYOM.TÖMLŐ 20M 3/8",/ÉLELM./	1401991	0	○	○
	MAG.NYOM.TÖMLŐ 25M 3/8",/ÉLELM./	1402007	0	○	○
	MAG.NYOM.TÖMLŐ 30M 3/8",/ÉLELM./	1402015	0	○	○
Magasnyomású tömlő, DN10					
	MAG.NYOM. TÖMLŐ 3/8"X10M (DN10)	6101766	0	●	○
	MAG.NYOM. TÖMLŐ DN10X15M 3/8"	1402064	0	○	○












Erős szennyeződések hatékony melegvizes mosója, intenzív használatra

Tartozékok		Cikkszám	Min. mennyiség	MH 7P-180/1260 FA 400/3/50 EU	MH 7P-180/1260 FAX 400/3/50 EU
	MAG.NYOM. TÖMLŐ DN10X20M 3/8"	1402072	0	○	●
	MAG.NYOM. TÖMLŐ DN10X25M 3/8"	1402080	0	○	○
	MAG.NYOM. TÖMLŐ DN10X30M 3/8"	1402098	0	○	○
	MAG.NYOM. TÖMLŐ DN10X50M 3/8"	1402759	0	○	○
	MAG.NYOM.TÖMLŐ 3/8" 1M	1402916	0	○	○
	MAG.NYOM.TÖMLŐ 3/8" 2M	1402924	0	○	○
	MAG.NYOM.TÖMLŐ 3/8" 3M	1402932	0	○	○
	MAG.NYOM.TÖMLŐ 3/8" 5M	1402940	0	○	○
Magasnyomású tömlő, DN8					
	MAG.NYOM. TÖMLŐ DN8X10M QUICK, 3/8"	101405770	0	○	○
	MAG.NYOM. TÖMLŐ DN8X15M, 3/8"	301001100	0	○	○
	TÖMLŐ DN8X20M 5/16"	1405666	0	○	○
Ergo csatlakozó és adapter					












Erős szennyeződések hatékony melegvizes mosója, intenzív használatra

Tartozékok		Cikkszám	Min. mennyiség	MH 7P-180/1260 FA 400/3/50 EU	MH 7P-180/1260 FAX 400/3/50 EU
	GYORSCSATLAKOZÓ /BELSŐ 3/8"/	1600493	0	○	○
	GYORSCSATLAKOZÓ ANYA KEW-ERGO	106402075	0	○	○
	GYORSCSATLAKOZÓ CSAP "03KR"	1603101	0	○	○
	GYORSCSATLAKOZÓ KLT. "KEW - ERGO"	101119499	0	○	○
	GYOSCSATLAKOZÓ KÉSZLET ERGO	101119496	0	●	●
	LÁNDZSACSAP	1609325	0	○	○
	TÖMÍTÉS 3/8" 50C13	1801075	0	○	○
Magasnyomású tömlő, DN12					
	MAG.NYOM. TÖMLŐ 10M 1/2", DN12	4810219	0	○	○
	MAG.NYOM. TÖMLŐ 20M 1/2", DN12	4810214	0	○	○
	MAG.NYOM.TÖMLŐ 15M 1/2", DN12	4810213	0	○	○
Forgókefék					
	FORGÓKEFE 065 L1700MM	6400016	0	○	○
	HOSSZÚSZÁLÚ KEFEBETÉT	6401431	0	○	○











Erős szennyeződések hatékony melegvizes mosója, intenzív használatra

Tartozékok		Cikkszám	Min. mennyiség	MH 7P-180/1260 FA 400/3/50 EU	MH 7P-180/1260 FAX 400/3/50 EU
	NYLON SZÁLÚ KEFEBETÉT	6401432	0	○	○
	RÉZSZÁLAS KEFEBETÉT	6401433	0	○	○
Speciális szórócsövek					
	ALVÁZMOSÓ, FÚVÓKÁVAL 40065	6400036	0	○	○
	HAJLÍTOTT SZÁR	6402016	0	○	○
	SZÓRÓCSŐ /1,5M/	6401193	0	○	○
Tömlődobok					
	TISZTÍTÓKOCSI KORACÉL	6401094	0	○	○
	TÖMLŐDOB	6400170	0	○	○
	TÖMLŐDOB (ÖSSZECSUKHATÓ)	106403168	0	○	○
	TÖMLŐTARTÓ KPL. 20X3/8"	106403131	0	○	○
Injektorok és habszórók					
	HABINJEKTOR 05,06	6401244	0	○	○
	HABINJEKTOR /MEGKERÜLŐ ,RF/	6401243	0	○	○









Erős szennyeződések hatékony melegvizes mosója, intenzív használatra

Tartozékok	Cikkszám	Min. mennyiség	MH 7P-180/1260 FA 400/3/50 EU	MH 7P-180/1260 FAX 400/3/50 EU
 HABINJEKTOR /MEGKERÜLŐVEL/	6401242	0	○	○
 HABLÁNDZSA /600MM/	6404368	0	○	○
 HABLÁNDZSA /1200MM/	6404369	0	○	○
 HOSSZABBÍTÓ TÖMLŐ 30CM, ERGO CSATL.	301001311	0	○	○
 INJEKTOR 03 KPL.	6401247	0	○	○
 TISZTÍTÓSZER TARTÁLY /BIZTONSÁGI FED./	106403162	0	○	○
 VEGYSZER INJEKTOR (PRECÍZ)	6401245	0	○	○
Szórópisztoly				
 ERGO 2000 STANDARD PISZTOLY	106403122	0	●	●
 FORGÓCSATLAKOZÓ /ERGO/	101119484	0	○	○
 PISZTOLY ERGO 3000, FORGÓCSATLAKOZÓS	106402190	0	○	○
Tornado fúvóka jelzőgyűrűvel				
 FÚVÓKA "TORNADO" 0680 JELZŐGYŰRŰ /SZÜRKE/	101119747	0	●	●

Erős szennyeződések hatékony melegvizes mosója, intenzív használatra

Tartozékok		Cikkszám	Min. mennyiség	MH 7P-180/1260 FA 400/3/50 EU	MH 7P-180/1260 FAX 400/3/50 EU
	FŰVÓKAVÉDŐ TORNADO 3000	106402425	0	○	○
Egyebek					
	FÜSTELVEZETŐ ADAPTER D148X197	301001089	0	○	○
	SZÓRÓCSŐ OLDALMARKOLAT /ERGO/	106402110	0	○	○
Rövid szórócsövek					
	DUPLA SZÁR FŰVÓKA NÉLKÜL /90MM/	106402150	0	○	○
	SZÓRÓSZÁR FŰVÓKA NÉLKÜL /90MM/	106402151	0	○	○
TurboHammer szórócsövek					
	TURBÓFEJ SZÁRRAL W11 0700	106402294	0	○	○
Tornado 3000 szórócsövek					
	TORNADO PLUSZ SZÁR /630 MM/ HAJL.FŰV.NÉLK.	106403013	0	○	○
	TORNADO PLUSZ SZÁR /1000 MM/ HAJL.FŰV.NÉLK.	106403011	0	○	○
	TORNADO PLUSZ SZÁR /1120 MM/ HAJL.FŰV.NÉLK.	106403010	0	●	●
	TORNADO PLUSZ SZÁR /2080MM/ EGYENES, FŰV.NÉLK.	106403012	0	○	○
Univerzális szórócsövek					

Erős szennyeződések hatékony melegvizes mosója, intenzív használatra

Tartozékok	Cikkszám	Min. mennyiség	MH 7P-180/1260 FA 400/3/50 EU	MH 7P-180/1260 FAX 400/3/50 EU
 UNIVERSAL PLUS SZÁR /650MM/ EGYENES, FÚVÓKA NÉLK.	106403032	0	○	○
 UNIVERSAL PLUS SZÁR /940MM/ HAJL., FÚVÓKA NÉLK.	106403036	0	○	○
 UNIVERSAL PLUS SZÁR /1080MM/ EGYENES, FÚVÓKA NÉLK.	106403033	0	○	○
 UNIVERSAL PLUS SZÁR /1080MM/ HAJL., FÚVÓKA NÉLK.	106403035	0	○	○
 UNIVERSAL PLUS SZÁR /1230MM/ HAJL., FÚVÓKA NÉLK.	106403034	0	○	○
 UNIVERSAL PLUS SZÁR /1560MM/ EGYENES, FÚVÓKA NÉLK.	106403031	0	○	○
 UNIVERSAL PLUS SZÁR /2060MM/ EGYENES, FÚVÓKA NÉLK.	106403030	0	○	○
PowerSpeed Vario szórólándzsa				
 POWERSPEED VARIO PLUS /1090MM/ HAJL. 0680	106403096	0	○	○