

## Csendes és egyszerű tisztítás

Ez az akkumulátoros seprőgép nagyon sokoldalú és bárhol alkalmazható, úgy, mint kereskedelmi egységek, benzinkutak, stb.





Halk üzemmódjának köszönhetően ezentúl zajérzékeny területeken is végezhet tisztítást. A beépített töltőjével időt takarít meg. 59 dB zajszinten az SW750 seprőgép alkalmas a nappali takarításra, anélkül, hogy zavarná a környezetet. Tulajdonképpen az egész kivitel annyira hatékony és okosan kigondolt, hogy akár egy tapasztalatlan felhasználóval is biztosítani tudja a termelékenységet az üzemelési költségek minimalizálása mellett.

- Elméleti tisztítóképesség 2.800 m<sup>2</sup>/óra
- Az alacsony zajszintnek köszönhetően zajérzékeny helyeken is alkalmazható
- A beépített akkumulátor és töltő keménypadlón akár 2 órányi munkaidőt is lehetővé tesz (kb. 6.000 m<sup>2</sup>)
- Kiegészítő akkumulátorral a munkaidő kitölődhet akár 3,5 óra is
- Állítható fő-és oldalkefék
- A poliészter szűrőnek köszönhetően száraz és nedves alkalmazásokkal is megbirkózik



A kép illusztrációként szolgál.

### Alaptartozékok

Alaptartozék		Cikkszám	Min. mennyiség	SW 750
<b>Szűrők</b>				
	SZÜRŐ, POLYESTER KLT.	1463161000	1	•
<b>Főkefe</b>				
	FŐKEFE 200X500 PPL0.7PPL	1463174000	1	•
<b>Oldalkefe</b>				
	OLDALKEFE 109X315 PPL 0.5	146 3035 000	1	•
<b>Akkumulátorok</b>				
	AKKUMULÁTOR 12V 49AH AGM SW750	1464483000	1	•
<b>Készülékbe beépített töltő</b>				
	AKKUMULÁTOR TÖLTŐ 12V 6A	146 3051 000	1	•

## Csöndes és egyszerű tisztítás

Model	SW 750
Cikkszám	908 4701 010

## TERMÉK JELLEMZŐK





Ledes akkumulátor mérő	•
Kompakt kivitel	•
Közvetlen szeméttelelésű seprés	•
Nyomot nem hagyó kerekek	•
Állítható foganytú	•
Beépített töltő	•
Kézi szűrőrázó	•

Technikai jellemzők	SW 750
Motor energiaforrása	Battery 12V
Motor márkája	Amer
Max sebesség (KM/ÓRA)	4
Zajsztint	59
Tisztítási teljesítmény, 1 oldalkefével elm./gyak. (M <sup>2</sup> /ÓRA)	2880/1730
Tisztítási teljesítmény, 2 oldalkefével elm./gyak. (M <sup>2</sup> /ÓRA)	-
Munkaszélesség a jobb oldali kefével (MM)	720
Munkaszélesség a két oldalkefével (MM)	-
Min. megfordulási szélesség (cm)	-
Max. emelkedés leküzdő képesség (%)	20
Szeméttartály térfogata (L)	60
Max ürítési magasság (CM)	-
Főszűrő felülete (M <sup>2</sup> )	1
Oldalkefe átmérője (MM)	315
Oldalkefe fordulatszám (RPM)	100
Főkefe fordulatszám (RPM)	335
Főkefe (MM)	500x200
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	998x800x1100
Üzemi tömeg (KG)	68



## Csöndes és egyszerű tisztítás

● Alaptartozékok, ○ Kiegészítő tartozékok, □ Kiegészítő és szerelhető tartozékok

Tartozékok	Cikkszám	Min. mennyiség	SW 750
<b>Szűrők</b>			
 SZŰRŐ, POLYESTER KLT.	1463161000	1	●
<b>Oldalvédő gumik</b>			
NYOMOT NEM HAGYÓ OLDALSZOKNYA	1463167000	1	□
<b>Egyebek</b>			
OLDALKEFE KÉSZLET	1463255000	1	□
SZŐNYEG KLT.	1463171000	1	□
<b>Főkefe</b>			
FŐKEFE 180X500 SZŐNYEG	146 3016 000	1	○
 FŐKEFE 200X500 PPL0.7PPL	1463174000	1	●
FŐKEFE 200X500 PPL 0.3	146 3015 000	1	○
<b>Akkumulátorok</b>			
 AKKUMULÁTOR 12V 49AH AGM SW750	1464483000	1	●
AKKUMULÁTOR DISCOVER 12V 84AH	1464853000	1	○
<b>Oldalkefe</b>			
OLDALKEFE 109X315 NEJLON, SZŐNYEGHEZ	146 3036 000	1	○
 OLDALKEFE 109X315 PPL 0.5	146 3035 000	1	●
<b>Készülékbe beépített töltő</b>			
AKKUMULÁTOR TÖLTŐ 12V 6A	146 3051 000	1	●