

BIZTONSÁGI ADATLAP

az Európai Parlament és a Tanács hatályos szerkesztésű 1907/2006/EK
(REACH) rendelete értelmében

Carplex illatosító olaj utántöltő Big Boss 50 ml

Kidolgozás időpontja 2023. 03. 24.

Felülvizsgálat dátuma

Verziószám

1.0

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1.1. Termékazonosító Carplex illatosító olaj utántöltő Big Boss 50 ml
Anyag / keverék keverék

1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt felhasználásai
A keverék azonosított felhasználása

Professzionális használatra. Mozik, konferenciatermek, edzőtermek, üzletek, kávézók, éttermek és bevásárlóközpontok, stb. légfrissítésére.

Termékkód: 506201010101

Ellenjavallt felhasználások (keverék)

A megadott felhasználástól eltérő felhasználás.

1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai

Importőr

Név vagy kereskedelmi név

Alpha-Dent Higiénia Kft.

Cím

Táncsics utca 11., Mohács, 7700

Magyarország

Telefon

+ 36 20/256 8114

E-mail

info@alphadent.hu

Honlap címe

www.alphadent.hu

1.4. Sürgősségi telefonszám

Toxicológiai Információs Központ, levelezési cím: 1097 Budapest, Nagyvárad tér 2., Magyarország, tel. +36 80 20 11 99, (0-24 óra).

2. SZAKASZ: A veszély azonosítása

2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása

A keverék osztályozás az 1272/2008/EK rendelet szerint

A keverék veszélyes anyagként van besorolva.

Skin Irrit. 2, H315

Skin Sens. 1, H317

Aquatic Chronic 2, H411

A veszélyességi osztály szövegét és figyelmeztető mondatokat (H-mondatok) a 16. szakasz tartalmazza.

2.2. Címkézési elemek

Veszélyt jelző piktogram



Figyelmeztetés

Figyelem

Veszélyes anyagok

1-(1,2,3,4,5,6,7,8-oktahidro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftil)-etán-1-on
acetil-cedrén

1,3,4,6,7,8-hexahidro-4,6,6,7,8,8-hexametilindeno[5,6-c]pirán

2-terc-butil-ciklohexil-acetát

2,6-dimetilokt-7-én-2-ol

linalool

Linalil-acetát

alfa-metil-1,3-benzodioxol-5-propionaldehid

lavandin olaj

4-metoxi-alfa-metil-benzol-propanal

BIZTONSÁGI ADATLAP

az Európai Parlament és a Tanács hatályos szerkesztésű 1907/2006/EK
(REACH) rendelete értelmében

Carpex illatosító olaj utántöltő Big Boss 50 ml

Kidolgozás időpontja 2023. 03. 24.
Felülvizsgálat dátuma Verziószám 1.0

A figyelmeztető mondatok

H315 Bőrirritáló hatású.
H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki.
H411 Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok

P273 Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.
P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
P321 Szakellátás (lásd a címkén).
P333+P313 Bőrirritáció vagy kiütések megjelenése esetén: orvosi ellátást kell kérni.
P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a helyi/területi/országos/nemzetközi előírásoknak megfelelően.

2.3. Egyéb veszélyek

A termék nem perzisztens, nem bioakkumulatív és nem mérgező (PBT), valamint nem nagyon perzisztens és nem nagyon bioakkumulatív (vPvB).

3. SZAKASZ: Összetétel/összetevőkre vonatkozó információk

3.2. Keverékek

Kémiai jellemzői

Többkomponensű keverék.

A keverék veszélyes-anyag tartalma, valamint olyan anyag-tartalma, amelyre meg van határozva az üzemi levegőjében megengedett legmagasabb koncentráció

Azonosító számok	Anyag neve	Tartalom a keverék tömegszázalékában	Az osztályozás az 1272/2008/EK rendelet szerint	Megj.
CAS: 54464-57-2 EK: 259-174-3	1-(1,2,3,4,5,6,7,8-oktahidro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftil)-etán-1-on	10-15	Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1B, H317 Aquatic Chronic 1, H410 (M=1)	
CAS: 32388-55-9 EK: 251-020-3	acetyl-cedren	5-10	Skin Sens. 1B, H317 Aquatic Acute 1, H400 (M=1) Aquatic Chronic 1, H410 (M=1)	
Index: 603-212-00-7 CAS: 1222-05-5 EK: 214-946-9	1,3,4,6,7,8-hexahidro-4,6,6,7,8,8-hexametilindeno[5,6-c]pirán	5-10	Aquatic Acute 1, H400 (M=1) Aquatic Chronic 1, H410 (M=1)	
CAS: 88-41-5 EK: 201-828-7	2-terc-butyl-cyclohexyl-acetate	2,5-5	Aquatic Chronic 2, H411	
CAS: 18479-58-8 EK: 242-362-4	2,6-dimethyl-7-ene-2-ol	2,5-5	Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319	
Index: 603-235-00-2 CAS: 78-70-6 EK: 201-134-4	linalool	1-2,5	Skin Sens. 1B, H317	
CAS: 115-95-7 EK: 204-116-4	Linalyl-acetate	0,1-1	Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1B, H317 Eye Irrit. 2, H319	
CAS: 1205-17-0 EK: 214-881-6	alpha-methyl-1,3-benzodioxol-5-propionaldehyde	0,1-1	Skin Sens. 1B, H317 Repr. 2, H361 Aquatic Chronic 2, H411	
CAS: 93455-97-1 EK: 297-385-2	lavandin olaj	0,1-1	Skin Sens. 1, H317 Eye Dam. 1, H318 Aquatic Chronic 3, H412	
CAS: 5462-06-6 EK: 226-749-5	4-methoxy-alpha-methyl-benzyl-propanal	0,1-1	Skin Sens. 1B, H317	

A veszélyességi osztály szövegét és figyelmeztető mondatokat (H-mondatok) a 16. szakasz tartalmazza.

BIZTONSÁGI ADATLAP

az Európai Parlament és a Tanács hatályos szerkesztésű 1907/2006/EK
(REACH) rendelete értelmében

Carpex illatosító olaj utántöltő Big Boss 50 ml

Kidolgozás időpontja 2023. 03. 24.

Felülvizsgálat dátuma

Verziószám

1.0

4. SZAKASZ: Elsősegély-nyújtási intézkedések

4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése

Általános információk:

Belélegzés esetén

Vigye friss levegőre a sérültet és a biztonság kedvéért hívjon orvost. Eszméletvesztés esetén a sérültet stabil oldalfekvésbe kell helyezni.

Ha bőrre kerül

Azonnal mossa le bő vízzel és szappannal.

Szembe kerülés esetén

Öblítse folyóvízzel a nyitott szemeket néhány percen keresztül

Lenyelés esetén

Ha tünetek jelentkeznek, forduljon orvoshoz.

4.2. A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások

Belélegzés esetén

Nincsenek további releváns információk.

Ha bőrre kerül

Bőrirritáló hatású. Allergiás bőrreakciót válthat ki.

Szembe kerülés esetén

Nincsenek további releváns információk.

Lenyelés esetén

Nincsenek további releváns információk.

4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése

Nincsenek további releváns információk.

5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések

5.1. Oltóanyag

A megfelelő oltóanyag

CO₂, oltó hab, száraz por.

Az alkalmatlan oltóanyag

Soha ne használjon közvetlen vízsugarat égő anyagon.

5.2. Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek

Nincsenek további releváns információk.

5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat

Védőfelszerelés: Használjon hordozható légzőkészüléket.

Ne lélegezze be a robbanásveszélyes gázokat, égési gázokat.

További információk: A veszélyeztetett tartályokat vízpermettel hűtse.

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál

6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások

Biztosítson megfelelő szellőzést. A kifolyt/kiömlött termék különös csúszásveszélyes. Gyújtóforrásoktól távol tartandó. Viseljen védőruházatot.

6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések

Ne engedje a csatornába/felszíni vagy talajvízbe jutni. Ha mégis kikerül a környezetbe, tájékoztassa az illetékes hatóságokat.

6.3. A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai

Folyadékmegkötő anyaggal (homok, kovaföld, savmegkötő, univerzális kötőanyag, fűrészpor) itassa fel a kiömlött terméket. Biztosítson megfelelő szellőzést. Óvatosan tisztítsa meg az érintett területet.

Megfelelő tisztítószerek: meleg víz, tisztítószer.

Szerves oldószer.

6.4. Hivatkozás más szakaszokra

A biztonságos kezelésre vonatkozó információkért lásd a 7. szakaszt.

Az egyéni védőfelszereléssel kapcsolatos információkért lásd a 8. szakaszt.

Az ártalmatlanítással kapcsolatban lásd a 13. szakaszt.

BIZTONSÁGI ADATLAP

az Európai Parlament és a Tanács hatályos szerkesztésű 1907/2006/EK
(REACH) rendelete értelmében

Carpex illatosító olaj utántöltő Big Boss 50 ml

Kidolgozás időpontja 2023. 03. 24.

Felülvizsgálat dátuma

Verziószám

1.0

7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás

7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések

Gondoskodjon megfelelő szellőzésről/elszívásról a munkahelyen. Akadályozza meg az aeroszolok képződését. Tűz- és robbanásvédelmi információk: Különleges intézkedések nem szükségesek.

7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetlenséggel együtt

A raktárhelyiségekkel és tartályokkal szemben támasztott követelmények: Nincsenek különleges követelmények. Információk közös tárolóban való tárolás kapcsán: Nincsenek különleges utastások. További információk a tárolási feltételekről: Tárolja a tartályt jól szellőző, hűvös helyen. Óvja nedvességtől, víztől, napfénytől.

7.3. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)

Mozik, konferenciatermek, edzőtermek, üzletek, kávézók, éttermek és bevásárlóközpontok, stb. léghűtésére. Professzionális használatra.

8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem

8.1. Ellenőrzési paraméterek

A munkahelytől függően figyelembe veendő határértékkel rendelkező alkotórészek (5/2020. (II. 6.) ITM rendelet 1. melléklet):

A termékben nincsenek határértékkel rendelkező összetevők.

Egyéb határérték adatok

DNEL értékek

(CAS:54464-57-2)

1-(1,2,3,4,5,6,7,8-oktahidro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftalenil)-etanon

Dermális expozíciós út, akut helyi hatás: 0,1011 mg/cm² (dolgozók)

Inhalációs expozíciós út, krónikus szisztémás hatás: 1,76 mg/m³ (dolgozók)

8.2. Az expozíció ellenőrzése

Általános védelmi és higiéniai intézkedések:

Élelmiszerektől, italoktól és takarmánytól távol tartandó.

A szennyezett ruházatot azonnal távolítsuk el. Szünetek előtt és a munka végén kezet kell mosni. Kerülni kell a szemmel és a bőrrel való érintkezést. Ne egyen, ill. igyon munka közben.

Szem-/arcvédelem

A termék áttöltése során viseljen védőszemüveget.

Bőrvédelem

Bőrvédelem: Viseljen védőruházatot.

Kézvédelem:

A kesztyű anyagának vízhatlannak és a termékkel szemben ellenállónak kell lennie. Egzakt javaslat a kesztyű anyagára vonatkozóan nem adható a termék kapcsán, hiszen nem készültek tesztek ezzel kapcsolatban. A kesztyű anyagának kiválasztása az áthatolási idő, a diffúziós sebesség és a bomlási idő figyelembevételével történjen.

Kesztyűanyag: A megfelelő kesztyű kiválasztása nem csak a kesztyű anyagától függ, hanem további minőségi jegyeiktől is, amelyek gyártónként eltérőek lehetnek. Mivel a termék több anyagból álló készítmény, a kesztyű anyagának ellenállása előre nem számítható ki, ezért használat előtt ellenőrizni kell.

Áthatolási idő a kesztyűanyagon: A pontos áthatolási idő kapcsán érdeklődjön a védőkesztyű gyártójánál és tartsa be azt.

A légutak védelme

Rövid ideig tartó expozíció vagy alacsony szennyezettség esetén használjon normál légzőkészüléket. Intenzív vagy hosszabb expozíció esetén viszont használjon önálló légzőkészüléket.

Hőveszély

Nem ismert.

A környezeti expozíció elleni védekezés

Ne engedje a terméket a csatornába/felszíni vagy talajvízbe jutni.

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok

9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk

Halmazállapot

folyékony

Szín

színtelen vagy nagyon halvány sárga

Szag

keleties, fás

BIZTONSÁGI ADATLAP

az Európai Parlament és a Tanács hatályos szerkesztésű 1907/2006/EK
(REACH) rendelete értelmében

Carpex illatosító olaj utántöltő Big Boss 50 ml

Kidolgozás időpontja	2023. 03. 24.	Verziószám	1.0
Felülvizsgálat dátuma			

Olvadáspont/fagyáspont	nincs adat
Forráspont vagy kezdő forráspont és forrásponttartomány	nincs adat
Tűzveszélyesség	nincs adat
Felső és alsó robbanási határértékek	nincs adat
Lobbanáspont	96 °C
Öngyulladás hőmérséklet	nincs adat
Bomlási hőmérséklet	nincs adat
pH	nincs adat
Kinematikus viszkozitás	nincs adat
Vízoldhatóság	teljesen oldható
N-oktanol/víz megoszlási hányados (log érték)	nincs adat
Gőznyomás	nincs adat
Sűrűség és/vagy relatív sűrűség	
Sűrűség	0,982-0,992 g/cm ³ 25 °C-on
Relatív gőzsűrűség	nincs adat
Részecskejellemzők	nincs adat
Forma	folyadék

A gyártó egyes paraméterekre a termék vonatkozásában nem végzett vizsgálatokat, vagy a vizsgálatok eredménye az adatlap kiállításának pillanatában nem áll rendelkezésre.

9.2. Egyéb információk

A termék nem öngyulladó.
Robbanásveszély: A termék nem jelent robbanásveszélyt.
Oldhatóság alkoholokban: teljesen oldható

10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség

10.1. Reakciókészség

Nincsenek további releváns információk.

10.2. Kémiai stabilitás

Normál körülmények között stabil.
Termikus bomlás/kerülendő feltételek: Rendeltetésszerű használat és tárolás esetén nincs bomlás.

10.3. A veszélyes reakciók lehetősége

Nem jelent jelentős veszélyes reakciót sem önmagában, sem vízzel érintkezve. Kerülje a termék érintkezését erős savakkal, lúgokkal vagy oxidálószerekkel.

10.4. Kerülendő körülmények

Közvetlen hőforrásoktól távol tartandó.

10.5. Nem összeférhető anyagok

Kerülje a termék érintkezését erős savakkal, lúgokkal vagy oxidálószerekkel.

10.6. Veszélyes bomlástermékek

Égés közben szén-monoxid és azonosítatlan szerves vegyületek képződhetnek.

11. SZAKASZ: Toxikológiai információk

11.1. Az 1272/2008/EK rendeletben meghatározott, veszélyességi osztályokra vonatkozó információk

A termékre vonatkozóan nem állnak rendelkezésre toxikológiai vizsgálati adatok.

BIZTONSÁGI ADATLAP

az Európai Parlament és a Tanács hatályos szerkesztésű 1907/2006/EK
(REACH) rendelete értelmében

Carpex illatosító olaj utántöltő Big Boss 50 ml

Kidolgozás időpontja 2023. 03. 24.

Felülvizsgálat dátuma

Verziószám

1.0

Akut toxicitás

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

LD50 és LC50 adatok az osztályozáshoz:

(CAS: 54464-57-2) 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-oktahidro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftalenil)-etanon

LD50 - orális exp.: 5000 mg/kg (patkány)

LD50- dermális exp.: 5000 mg/kg (patkány)

(CAS: 32388-55-9) Acetil-cedrén

LD50 - orális exp.: 4500 mg/kg

LD50- dermális exp.: > 2000 mg/kg (patkány)

(CAS: 1222-05-5) 1,3,4,6,7,8-hexahidro-4,6,6,7,8,8-hexametil-indeno[5,6-c]pirán

LD50 - orális exp.: > 4640 mg/kg (patkány)

LD50- dermális exp.: > 6500 mg/kg (patkány)

(CAS: 88-41-5) 2-terc-butil-ciklohexil-acetát

LD50 - orális exp.: 4600 mg/kg (patkány)

LD50- dermális exp.: 5000 mg/kg (nyúl)

Bőrkorrózió/bőrirritáció

Bőrirritáló hatású.

Súlyos szemkárosodás/szemirritáció

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

Légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció

Allergiás bőrreakciót válthat ki.

Csírasejt-mutagenitás

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

Rákkeltő hatás

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

Reprodukciós toxicitás

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

Egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT)

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

Ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT)

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

Aspirációs veszély

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

11.2. Egyéb veszélyekkel kapcsolatos információ

nincs adat

12. SZAKASZ: Ökológiai információk

12.1. Toxicitás

BIZTONSÁGI ADATLAP

az Európai Parlament és a Tanács hatályos szerkesztésű 1907/2006/EK
(REACH) rendelete értelmében

Carpex illatosító olaj utántöltő Big Boss 50 ml

Kidolgozás időpontja 2023. 03. 24.

Felülvizsgálat dátuma

Verziószám

1.0

Akut toxicitás

Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

Vízi toxicitás:

(CAS: 54464-57-2) 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-oktahidro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftalenil)-etanon

EC50 48 óra: 1,38 mg/l (daphnia)

EC50 72 óra: 2,6 mg/l (alga)

LC50 96 óra: 1,3 mg/l (hal)

NOEC 42 óra: >100 mg/l (baktériumok)

NOEC 30 nap: 0,16 mg/l (hal)

NOEC 21 nap: 0,028 mg/l (daphnia)

(CAS: 1222-05-5) 1,3,4,6,7,8-hexahidro-4,6,6,7,8,8-hexametil-indeno[5,6-c]pirán

EC50 48 óra: 0,9 mg/l (daphnia)

ErC50 72 óra: >0,854 mg/l (alga)

EbC50 72 óra: >0,723 mg/l (alga)

LC50 21 óra: 0,452 mg/l (hal)

NOEC 21 nap: 0,111 mg/l (daphnia)

(CAS: 88-41-5) 2-terc-butyl-ciklohexil-acetát

EC50 48 óra: 23,4 mg/l (daphnia)

LC50 48 óra: 14,9 mg/l (hal)

LC50 72 óra: 17 mg/l (alga)

12.2. Perzisztencia és lebonthatóság

Nincsenek további releváns információk.

12.3. Bioakkumulációs képesség

Nincsenek további releváns információk.

12.4. A talajban való mobilitás

Nincsenek további releváns információk.

Ökotoxikus hatások:

Mérgező a halakra.

További ökológiai információk:

Vízvesztélyeztetési osztály 2 (német osztályba sorolás alapján)

Gyártói besorolás alapján: a termék veszélyezteteti a vizeket.

Ne engedje, hogy a termék a talajvízbe, folyóvízbe vagy csatornahálózatba kerüljön. Veszélyes az ivóvízre, még akkor is ha csak kis mennyiség szivárog a talajba. Mérgező a vízi szervezetekre, halakra és planktonokra is.

12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei

A termék nem perzisztens, nem bioakkumulatív és nem mérgező (PBT), valamint nem nagyon perzisztens és nem nagyon bioakkumulatív (vPvB).

12.6. Endokrin károsító tulajdonságok

Nincsenek további releváns információk.

12.7. Egyéb káros hatások

Nincsenek további releváns információk.

13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok

13.1. Hulladékkezelési módszerek

Kezelje a termék maradványait a helyi, nemzeti előírásoknak megfelelően.

Ne kezelje együtt a háztartási hulladékkal.

Ne engedje, hogy a termék a szennyvízrendszerbe jusson.

Tisztítatlan csomagolás: Az ártalmatlanítást a hatósági előírások szerint kell elvégezni.

Jogi előírások a hulladékokról:

2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról.

225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól.

BIZTONSÁGI ADATLAP

az Európai Parlament és a Tanács hatályos szerkesztésű 1907/2006/EK
(REACH) rendelete értelmében

Carpex illatosító olaj utántöltő Big Boss 50 ml

Kidolgozás időpontja 2023. 03. 24.

Felülvizsgálat dátuma

Verziószám

1.0

14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk

14.1. UN-szám vagy azonosító szám

UN 3082

14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés

KÖRNYEZETRE VESZÉLYES FOLYÉKONY ANYAG, M.N.N. (1-(1,2,3,4,5,6,7,8-oktahidro-2,3,8-tetrametil-2-naftalenil) etanon, acetil-cedréen)

14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok)

9 Különféle veszélyes anyagok és tárgyak

14.4. Csomagolási csoport

III - kis veszélyes anyagok

14.5. Környezeti veszélyek

Tengerszennyező: igen

14.6. A felhasználót érintő különleges óvintézkedések

ADR:

Maximális Mennyiség: 5 L

Maximális nettó mennyiség belső csomagolásonként: 30 ml

Maximális nettó mennyiség külső csomagolásonként: 1000 ml

IMDG:

Maximális Mennyiség: 5 L

Maximális nettó mennyiség belső csomagolásonként: 30 ml

Maximális nettó mennyiség külső csomagolásonként: 1000 ml

14.7. Az IMO-szabályok szerinti tengeri ömlesztett szállítás

Nem alkalmazandó.

Kiegészítő információk

Veszélyt jelölő számok

UN szám

Osztályozási kód

Bárcák

90

3082

M6

9+környezet veszélyeztető



Légi szállítás ICAO/IATA

Csomagolási instrukciók - utas

964

Csomagolási instrukciók - cargo

964

Tengeri szállítás - IMDG

EmS (készültségi terv)

F-A, S-F

15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk

15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok

BIZTONSÁGI ADATLAP

az Európai Parlament és a Tanács hatályos szerkesztésű 1907/2006/EK
(REACH) rendelete értelmében

Carpex illatosító olaj utántöltő Big Boss 50 ml

Kidolgozás időpontja 2023. 03. 24.

Felülvizsgálat dátuma

Verziószám

1.0

Kémiai biztonság

1907/2006/EK rendelet (2006. december 18.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH)
2020/878/EU rendelet melléklete a biztonsági adatlapok elkészítésével kapcsolatos követelményekről
1272/2008/EK rendelet (2008. december 16.) a veszélyes anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH)
2020/878/EU rendelet melléklete a biztonsági adatlapok elkészítésével kapcsolatos követelményekről
1272/2008/EK rendelet (2008. december 16.) az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról (CLP/GHS)
2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról
44/2000. (XII.27.) EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások és tevékenységek részletes szabályairól
5/2020. (II. 6.) ITM rendelet a kémiai kóroki tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről

Munkavédelem:

3/2002 (II.08.) SzCsM-EüM együttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről
1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről
65/1999. (XII. 22.) EüM rendelet a munkavállalók munkahelyen történő egyéni védőeszköz használatának minimális biztonsági és egészségvédelmi követelményeiről

Veszélyes hulladékok:

2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról
225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól

Szállítás:

61/2013. (X. 17.) NFM rendelet a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) „A” és „B” Mellékletének belföldi alkalmazásáról

Biocidok:

528/2012/EU rendelet (2012. május 22.) a biocid termékek forgalmazásáról és felhasználásáról
38/2003. (VII. 7.) ESZCSM- FVM- KvVM együttes rendelet a biocid termékek előállításának és forgalomba hozatalának feltételeiről
316/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet a biocid termékek engedélyezésének és forgalomba hozatalának egyes szabályairól

Egyéb:

Az Európai Parlament és a Tanács 648/2004/EK rendelete (2004. március 31.) a mosó- és tisztítószerekről. mber 16.) az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról (CLP/GHS)
2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról
44/2000. (XII.27.) EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások és tevékenységek részletes szabályairól
5/2020. (II. 6.) ITM rendelet a kémiai kóroki tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről

Munkavédelem:

3/2002 (II.08.) SzCsM-EüM együttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről
1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről
65/1999. (XII. 22.) EüM rendelet a munkavállalók munkahelyen történő egyéni védőeszköz használatának minimális biztonsági és egészségvédelmi követelményeiről

Veszélyes hulladékok:

2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról
225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól

Szállítás:

61/2013. (X. 17.) NFM rendelet a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) „A” és „B” Mellékletének belföldi alkalmazásáról

Seveso kategória: E2 Veszélyes a vízi környezetre

Alkalmazására alkalmas mennyiség (tonna) - alacsonyabb szintű követelmények 200 t
Alkalmazására alkalmas mennyiség (tonna) - felső szintű követelmények 500 t

BIZTONSÁGI ADATLAP

az Európai Parlament és a Tanács hatályos szerkesztésű 1907/2006/EK
(REACH) rendelete értelmében

Carpex illatosító olaj utántöltő Big Boss 50 ml

Kidolgozás időpontja	2023. 03. 24.	Verziószám	1.0
Felülvizsgálat dátuma			

15.2. Kémiai biztonsági értékelés

Kémiai biztonsági értékelést nem végeztek.

16. SZAKASZ: Egyéb információk

A biztonsági adatlapban alkalmazott figyelmeztető mondatok jegyzéke

H315	Bőrirritáló hatású.
H317	Allergiás bőrreakciót válthat ki.
H318	Súlyos szemkárosodást okoz.
H319	Súlyos szemirritációt okoz.
H361	Feltehetően károsítja a termékenységet vagy a születendő gyermeket.
H400	Nagyon mérgező a vízi élővilágra.
H410	Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
H411	Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
H412	Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

A biztonsági adatlapban alkalmazott óvintézkedésekre vonatkozó mondatok jegyzéke

P273	Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.
P280	Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
P321	Szakellátás (lásd a címkén).
P333+P313	Bőrirritáció vagy kiütések megjelenése esetén: orvosi ellátást kell kérni.
P501	A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a helyi/területi/országos/nemzetközi előírásoknak megfelelően.

Egyéb fontos biztonsági, munka- és egészségvédelmi információk

Nincsenek további releváns információk.

A Biztonsági adatlapban használt rövidítések magyarázata

ADR	Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás
AK	Átlagos koncentráció (nem rákkeltő anyagok munkahelyen megengedett koncentrációi)
BCF	Biokoncentrációs tényező
CAS	Chemical Abstracts Service
CLP	Az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK rendelet
EINECS	Létező Kereskedelmi Vegyi Anyagok Európai Jegyzéke
EK	EINECS azonosító szám
EmS	Készültségi terv
EU	Európai Unió
EuPCS	Unió termékbesorolási rendszer
IATA	Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség
IBC	Ömlesztett Vegyi Anyagokra Vonatkozó Nemzetközi
ICAO	Nemzetközi személy légi szervezete
IMDG	Veszélyes Áruk Tengeri Szállításának Nemzetközi
IMO	Nemzetközi Tengerészeti Szervezet
INCI	Kozmetikai Összetevők Nemzetközi Nevezéktana
ISO	Nemzetközi Szabványügyi Szervezet
IUPAC	Az Elméleti és Alkalmazott Kémia Nemzetközi Uniója
log Kow	Megoszlási hányados: n-oktanol/víz
MK	Maximális koncentráció (rákkeltők munkahelyen eltűrt koncentrációja)
OEL	Munkahelyi expozíciós határértékek
PBT	Perzisztens, bioakumulatív, toxicitás
ppm	Milliomodrész
REACH	Vegyi anyagok regisztrálása, értékelése, engedélyezése és korlátozása
RID	Veszélyes Áruk Nemzetközi Vasúti Fuvarozásáról szóló Szabályzat
UN	Az anyagok és tárgyak négyjegyű azonosító száma, amely az „ENSZ Minta Szabályzat”

BIZTONSÁGI ADATLAP

az Európai Parlament és a Tanács hatályos szerkesztésű 1907/2006/EK
(REACH) rendelete értelmében

Carpex illatosító olaj utántöltő Big Boss 50 ml

Kidolgozás időpontja	2023. 03. 24.	Verziószám	1.0
Felülvizsgálat dátuma			

UVCB	Ismeretlen szerkezetű vagy változó összetételű, összetett reakcióban keletkezett vagy biológiai eredetű anyagok
VOC	Illékony szerves vegyületek
vPvB	Nagyon perzisztens és bioakumulatív
Aquatic Acute	A vízi környezetre veszélyes (akut)
Aquatic Chronic	A vízi környezetre veszélyes (kronikus)
Eye Dam.	Súlyos szemkárosodás
Repr.	Reprodukciós toxicitás
Skin Irrit.	Bőrirritáció
Skin Sens.	Bőrszenzibilizáció

Oktatási utasítások

Nincsenek különleges utasítások.

Ajánlott felhasználási korlátozások

Nem ismertek.

A biztonsági adatlap összeállításához felhasznált információk forrásai:

A gyártó által rendelkezésre bocsátott angol nyelvű biztonsági adatlap.

1.1 verzió

Készítés ideje: 2019.01.12

Felülvizsgálat ideje: 2022.02.09

A biztonsági adatlap azonosítószáma: N17051210/02

Termék neve a külföldi piacon: AROMA OIL BIG BOSS

Nyilatkozat

A biztonsági adatlap készítője, illetve az adatlapot szállító cég - a termék felhasználásának, kezelésének körülményeit nem ismerve - nem vonható felelősségre semmilyen előre nem látható, nem előírás szerű használatból eredő káresemény, veszteség, sérülés, baleset, illetve ezekhez hasonló események bekövetkezéséért. A tevékenységet végző köteles minden olyan hatályos jogszabályi előírást betartani, amely a termékkel folytatott tevékenységre vonatkozik.